

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 3.006.1-8

КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЫПУСК 4-1

ТРАССЫ.

ПЛИТЫ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ.

АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТАМИ :

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ХАРЬКОВСКИЙ

Заместитель директора

института

В.В. Гранев

Руководитель отдела

А.М. Туголуков

Руководитель темы

В.Т. Ильин

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Главный инженер

института

Н.О. Довгий

Главный инженер

проекта

А.М. Монин

УТВЕРЖДЕНЫ:

Управлением проектирования и инженерных
изысканий Министра России,
письмо от 20.11.92 № 9-1/361;
введены в действие АП ЦНИИпромзданий
с 01.04.93,
приказ от 11.12.92 № 94

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
3.006.1-8.4-1-1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	6
3.006.1-8.4-1-1	СЕТКА С1-1; С1-2; С1-3;	
	С1-4	8
3.006.1-8.4-1-2	СЕТКА С1-5; С1-6; С1-7;	
	С1-8	9
3.006.1-8.4-1-3	СЕТКА С1-9; С1-10; С1-11	10
3.006.1-8.4-1-4	СЕТКА С2-1; С2-3...С2-8	11
3.006.1-8.4-1-5	СЕТКА С2-10...С2-14	12
3.006.1-8.4-1-6	СЕТКА С2-16...С2-21	13
3.006.1-8.4-1-7	СЕТКА С2-23...С2-30	14
3.006.1-8.4-1-8	СЕТКА С2-33; С2-35;	
	С2-37; С2-40	15
3.006.1-8.4-1-9	СЕТКА С2-34; С2-36; С2-38;	
	С2-39	16
3.006.1-8.4-1-10	СЕТКА С2-41...С2-44; С2-50	17
3.006.1-8.4-1-11	СЕТКА С2-45...С2-49	18
3.006.1-8.4-1-12	СЕТКА С2-51; С2-55; С2-56	19
3.006.1-8.4-1-13	СЕТКА С2-52; С2-53; С2-54	20
3.006.1-8.4-1-14	СЕТКА С2-57; С2-58; С2-61;	
	С2-63...С2-65	21

НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ	Н.С.		3.006.1-8.4-1			
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА	Н.С.					
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	Н.С.		СОДЕРЖАНИЕ			
ВЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА	Н.С.					
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	Н.С.		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ			
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	Н.С.					

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
3.006.1 - 8.4 - 1 - 15	СЕТКА С2 - 59; С2 - 60; С2 - 62	22
3.006.1 - 8.4 - 1 - 16	СЕТКА С2 - 66; С2 - 68...С2 - 70	23
3.006.1 - 8.4 - 1 - 17	СЕТКА С2 - 71; С2 - 72; С2 - 74;	
	С2 - 75	24
3.006.1 - 8.4 - 1 - 18	СЕТКА С2 - 67; С2 - 73; С2 - 76;	
	С2 - 77	25
3.006.1 - 8.4 - 1 - 19	СЕТКА С3 - 1; С3 - 2; С3 - 6	26
3.006.1 - 8.4 - 1 - 20	СЕТКА С3 - 3; С3 - 4; С3 - 5	27
3.006.1 - 8.4 - 1 - 21	СЕТКА С3 - 9... С3 - 12; С3 - 14	28
3.006.1 - 8.4 - 1 - 22	СЕТКА С3 - 8; С3 - 13; С3 - 15;	
	С3 - 16	29
3.006.1 - 8.4 - 1 - 23	СЕТКА С3 - 18; С3 - 20; С3 - 22	30
3.006.1 - 8.4 - 1 - 24	СЕТКА С3 - 19; С3 - 21; С3 - 25	31
3.006.1 - 8.4 - 1 - 25	СЕТКА С3 - 23; С3 - 24; С3 - 26;	
	С3 - 27	32
3.006.1 - 8.4 - 1 - 26	СЕТКА С3 - 29; С3 - 30; С3 - 31	33
3.006.1 - 8.4 - 1 - 27	СЕТКА С3 - 32; С3 - 33; С3 - 34	34
3.006.1 - 8.4 - 1 - 28	СЕТКА С3 - 35; С3 - 36; С3 - 37	35
3.006.1 - 8.4 - 1 - 29	СЕТКА С3 - 40; С3 - 41; С3 - 42	36
3.006.1 - 8.4 - 1 - 30	СЕТКА С3 - 39; С3 - 43; С3 - 44	37
3.006.1 - 8.4 - 1 - 31	СЕТКА С3 - 45; С3 - 46	38
3.006.1 - 8.4 - 1 - 32	СЕТКА С3 - 7; С3 - 17; С3 - 28;	
	С3 - 38; С3 - 47; С3 - 48	39

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	НАИМНОВАНИЕ	СТФ
3.006.1 - 8.4 - 1 - 33	СЕТКА СЗ - 49; СЗ - 50	40
3.006.1 - 8.4 - 1 - 34	СЕТКА СЗ - 51; СЗ - 52; СЗ - 56	41
3.006.1 - 8.4 - 1 - 35	СЕТКА СЗ - 53; СЗ - 54; СЗ - 55	42
3.006.1 - 8.4 - 1 - 36	СЕТКА СЗ - 59; СЗ - 61	43
3.006.1 - 8.4 - 1 - 37	СЕТКА СЗ - 60; СЗ - 63; СЗ - 65	44
3.006.1 - 8.4 - 1 - 38	СЕТКА СЗ - 62; СЗ - 64; СЗ - 66	45
3.006.1 - 8.4 - 1 - 39	СЕТКА СЗ - 57; СЗ - 58; СЗ - 67;	
	СЗ - 68	46
3.006.1 - 8.4 - 1 - 40	СЕТКА С4 - 1; С4 - 2	47
3.006.1 - 8.4 - 1 - 41	СЕТКА С5 - 1; С5 - 2; С5 - 3	48
3.006.1 - 8.4 - 1 - 42	СЕТКА С5 - 4; С5 - 5; С5 - 6;	
	С5 - 7; С5 - 8; С5 - 9	49
3.006.1 - 8.4 - 1 - 43	СЕТКА С5 - 10; С5 - 11; С5 - 12;	
	С5 - 13	50
3.006.1 - 8.4 - 1 - 44	СЕТКА С5 - 14; С5 - 15; С5 - 16;	
	С5 - 17; С5 - 18; С5 - 19	51
3.006.1 - 8.4 - 1 - 45	СЕТКА С6 - 1; С6 - 2; С6 - 3;	
	С6 - 4; С6 - 5	52
3.006.1 - 8.4 - 1 - 46	СЕТКА С6 - 6; С6 - 7	53
3.006.1 - 8.4 - 1 - 47	КАРКАС Кр1; Кр2	54
3.006.1 - 8.4 - 1 - 48	КАРКАС Кр3; Кр4	55
3.006.1 - 8.4 - 1 - 49	КАРКАС Кр5; Кр6; Кр7	56
3.006.1 - 8.4 - 1 - 50	КАРКАС Кр8; Кр9; Кр10	57

3.006.1 - 8.4 - 1

ЛКСТ

3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
3.006.1-8.4-1-51	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П1; П3	58
3.006.1-8.4-1-52	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П2; П4	59
3.006.1-8.4-1-53	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П5; П6;	
	П7; П8	60
3.006.1-8.4-1-54	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П9... П13.	61
3.006.1-8.4-1-55	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П14; П15; П16	62
3.006.1-8.4-1-56	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П17... П20	63
3.006.1-8.4-1-57	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П21; П22; П23	64
3.006.1-8.4-1-58	ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ П24... П26	65
3.006.1-8.4-1-59	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	66
3.006.1-8.4-1-60	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М2; М3	67
3.006.1-8.4-1-61	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М4	68
3.006.1-8.4-1-62	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М5	69
3.006.1-8.4-1-63	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М6	70

1. ВЫПУСК 4-1 СЕРИИ 3.006.1-8 СОДЕРЖИТ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЛИТ И ОПОРНЫХ ПОДУШЕК.

СОСТАВ СЕРИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В ВЫПУСКЕ 0-1, РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПЛИТ И ОПОРНЫХ ПОДУШЕК В ВЫПУСКЕ 3-1.

2. ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СЕТОК

С Х - ХХ

ТИП ИЗДЕЛИЯ - АРМАТУРНАЯ СЕТКА

ИНДЕКС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ТИП

СЕТКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:

1 - ОСНОВНАЯ СЕТКА ДЛЯ ПЛИТЫ
ШИРИНОЙ 360 мм;

2 - ТО ЖЕ, ШИРИНОЙ 740 мм;

3 - ТО ЖЕ, ШИРИНОЙ 2990 мм;

4 - СЕТКИ У МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ

В ПЛИТАХ;

5 - СЕТКИ ДЛЯ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК;

6 - СЕТКИ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК;

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СЕТКИ ДАННОГО

ТИПА

АЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>А.А.</i>		3.006.1-8.4-1-ТТ			
Н.КОНТ.	ЧУМАКОВА	<i>Ч.У.</i>					
Л.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>К.К.</i>		Технические требования			
БЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>Ч.У.</i>					
ПРОБЕР.	ЧУМАКОВА	<i>Ч.У.</i>		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ			
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>Ф.Ф.</i>					


3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ :

ГОСТ 10922-90 „АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.“

ГОСТ 14098-85 „СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ“.


4. ПЛОСКИЕ АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ И СЕТКИ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ВО ВСЕХ ТОЧКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ.

5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬСЯ В КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ.



- | | | | | | | |
|-----------|------------|----|---|-------------------------------------|------|--------|
| НАЧ. ОТА | АГРАНОВИЧ | #2 | 3.006.1 - 8.4-1-1

СЕТКА
С1-1; С1-2;
С1-3; С1-4 | СТADIЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| Н. КОНТР | ЧУМАКОВА | 15 | | Р | | 1 |
| А. СПЕЦ. | КОРОТЕЦКИЙ | 15 | | ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИ ПРОЕКТ. | | |
| ВЕД. ИНЖ. | ЧУМАКОВА | 15 | | | | |
| ПРОВЕР. | ЧУМАКОВА | 15 | | | | |
| РАЗРАБ. | ТИХОНОВ | 15 | | | | |
| | | | | | | |



МАРКА	ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАССА ЕД. КГ.	ОБЩАЯ МАССА, КГ.
С1-5	1	Ø4 ВР I, $l = 560$	3	0,05	0,24
	2	Ø4 ВР I, $l = 340$	3	0,03	
С1-6	1	Ø5 ВР I, $l = 560$	3	0,03	0,33
	2	Ø4 ВР I, $l = 340$	3	0,03	
С1-7	1	Ø6 А III, $l = 560$	3	0,12	0,15
	2	Ø4 ВР I, $l = 340$	3	0,03	
С1-8	1	Ø8 А III, $l = 560$	3	0,22	0,75
	2	Ø4 ВР I, $l = 340$	3	0,03	

1. АРМАТУРА КЛАССА А III ПО ГОСТ 5781-82
 2. АРМАТУРА КЛАССА ВР I ПО ГОСТ 6727-80


НАЧ. СД	АГРАНОСИЧ	2.8-
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	2.8-
П. СТЕЦ	КОРОТЕЦКИЙ	2.8-
ВЕД. ИЖ	ЧУМАКОВА	2.8-
ПРОФЕР.	ЧУМАКОВА	2.8-
РАЗРАБ	ТИХОНОВ	2.8-

3.006.1-8.4-1-2

СЕТКА
 С1-5; С1-6;
 С1-7; С1-8

СТАЛИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		4


ХАРИКОВСКИЙ
 ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ



МАРКА	ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАССА ЕД. КГ.	ОБЩАЯ МАССА, КГ
С1-9	1	Ø4 Вр I, $l = 260$	3	0,02	0,12
	2	Ø4 Вр I, $l = 340$	2	0,03	
С1-10	1	Ø4 Вр I, $l = 410$	3	0,04	0,18
	2	Ø4 Вр I, $l = 340$	2	0,03	
С1-11	1	Ø4 Вр I, $l = 560$	3	0,05	0,24
	2	Ø4 Вр I, $l = 340$	3	0,03	

АРМАТУРА КЛАССА Вр I ПО ГОСТ 6727-80

АЧ. ОТД.	АГДАНОВИЧ	✓	3.006.1-8.4-1-3		
КОНТР.	ЧУМАКОВА	✓			
СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	✓	СЕТКА С1-9; С1-10; С1-11		
ЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	✓			
РОВЕР.	ЧУМАКОВА	✓	ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
АЗРАБ.	ТИХОЖОВ	✓			
			СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
			Р		1



Марка сетки	размеры, мм	
	a	b
C2-1	220	260
C2-3	370	410
C2-4	370	410
C2-5	370	410
C2-6	370	410
C2-7	370	410
C2-8	370	410

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Общая масса, кг
C2-1	1	Ø4BpI, L=260	4	0.03	0.26
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	
C2-3	1	Ø4BpI, L=410	4	0.04	0.30
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	
C2-4	1	Ø5BpI, L=410	4	0.06	0.39
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	
C2-5	1	Ø4BpI, L=410	7	0.04	0.42
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	
C2-6	1	Ø5BpI, L=410	7	0.06	0.56
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	
C2-7	1	Ø8AIII, L=410	4	0.16	0.78
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	
C2-8	1	Ø6AIII, L=410	4	0.09	0.50
	2	Ø4BpI, L=700	2	0.07	


Арматура классов : A-III по ГОСТ 5781-82; Bp-I по ГОСТ 6727-80 .

Нач. отд. Агранович	10/1
Н.контр. Чумакова	10/1
Гл. спец. Коротецкий	10/1
Вед. инж. Чумакова	10/1
Провед. Чумакова	10/1
Разраб. Хейнсон	10/1

3.006.1-8.4-1-4

Сетка C2-1;
C2-3...C2-8

Страница	Лист	Листов
Р		1
Харьковский Промстройинститут		



Марка сетки	а, мм
C2-10	200
C2-11	200
C2-12	100
C2-13	200
C2-14	100

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Общая масса кг
C2-10	1	ø4BpI, L=560	4	0,05	0,41
	2	ø4BpI, L=700	3	0,07	
C2-11	1	ø5BpI, L=560	4	0,09	0,57
	2	ø4BpI, L=700	3	0,07	
C2-12	1	ø5BpI, L=560	7	0,09	0,84
	2	ø4BpI, L=700	3	0,07	
C2-13	1	ø8AIII, L=560	4	0,22	1,1
	2	ø4BpI, L=700	3	0,07	
C2-14	1	ø4BpI, L=560	7	0,05	0,56
	2	ø4BpI, L=700	3	0,07	


Арматура классов : A-III по ГОСТ 5781-82; Bp-I по ГОСТ 6727-80 .

Исх.отд. Агранович	1.8				
Исх.контр. Чумакова	7.5				
Исх.спец. Коротецкий	7.5				
Исх.ед. Чумакова	7.5				
Исх.провер. Чумакова	7.5				
Исх.разраб. Харисон	7.5				

3.006.1-8.4-1-5

Сетка C2-10...C2-14

Стадия	Лист	Листов
Р		1
Харьковским Промстройинипроект		




Марка сетки	n	a, мм
C2-16	3	200
C2-17	3	200
C2-18	6	100
C2-19	6	100
C2-20	3	200
C2-21	3	200

Марка	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Общая масса, кг
C2-16	1	Ø 4 Вр I, L=860	4	0.08	0.6
	2	Ø 4 Вр I, L=700	4	0.07	
C2-17	1	Ø 5 Вр I, L=860	4	0.13	0.8
	2	Ø 4 Вр I, L=700	4	0.07	
C2-18	1	Ø 5 Вр I, L=860	7	0.13	1.2
	2	Ø 4 Вр I, L=700	4	0.07	
C2-19	1	Ø 8 A III, L=860	7	0.34	2.6
	2	Ø 4 Вр I, L=700	4	0.07	
C2-20	1	Ø 6 A III, L=860	4	0.19	1.0
	2	Ø 4 Вр I, L=700	4	0.07	
C2-21	1	Ø 8 A III, L=860	4	0.34	1.6
	2	Ø 4 Вр I, L=700	4	0.07	


Арматура классов : A-III по ГОСТ 5781-82; Вр-I по ГОСТ 6727-80 .

зач.отд.	Аграневич	Л.С.	3.006.1-8.4-1-6		
контр.	Чумакова	Л.С.			
п.спец.	Короткий	Л.С.	Сетка C2-16...C2-21		
ер.инж.	Чумакова	Л.С.			
ровер.	Чумакова	Л.С.	Харьковский Промстройинипроект		
азраб.	Хайсон	Л.С.			



Арматура классов : А-III по ГОСТ 5781-82; Вр-I по ГОСТ 6727-80 .

1100015-04 15



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Общая масса кг
C2-33	1	ø 8 AIII, L=1460	4	0.57	2.7
	2	ø 4 BpI, L=700	6	0.07	
C2-35	1	ø 12 AIII, L=1460	4	1.3	5.8
	2	ø 5 BpI, L=700	6	0.11	
C2-37	1	ø 5 BpI, L=1460	4	0.22	1.3
	2	ø 4 BpI, L=700	6	0.07	
C2-40	1	ø 4 BpI, L=1460	4	0.14	1.0
	2	ø 4 BpI, L=700	6	0.07	

Арматура классов : A-III по ГОСТ 5781-82; Bp-I по ГОСТ 6727-80.

ач.отд.	Агранович	✓	3.006.1-8.4-1-8		
контр.	Чумакова	✓			
л. спец.	Коротешко	✓	Сетка C2-33; C2-35; C2-37; C2-40		
ед. изм.	Чумакова	✓			
ровер.	Чумакова	✓	Харьковский Промстройинипроект		
азраб.	Хайнсон	✓			

Марка сетки	Рис.
C2-34	1
C2-36	2
C2-38	
C2-39	

Рис.1






Рис.2



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Общая масса,кг
C2-34	1	ø8AIII, L=1460	4	0.57	4.1
	2	ø8AIII, L=1160	3	0.45	
	3	ø4BpI, L=700	6	0.07	
C2-36	1	ø12AIII, L=1460	7	1.3	10.0
	2	ø6A, L=700	6	0.16	
C2-38	1	ø5BpI, L=1460	7	0.22	2.0
	2	ø4BpI, L=700	6	0.07	
C2-39	1	ø10AIII, L=1460	7	0.89	6.9
	2	ø5BpI, L=700	6	0.11	

Арматура классов : A-I, A-III по ГОСТ 5781-82; Bp-I по ГОСТ 6727-80.

Нач.отд.	Агранович	1.9	3.006.1-8.4-1-9		
Н.контр.	Чумакова	М			
П.спец.	Коротецкий	Б	Сетка C2-34; C2-36; C2-38; C2-39		
Вед.инж.	Чумакова	М			
Провер.	Чумакова	Б	Харьковский Промстройинипроект		
Разраб.	Хейнсон	К			
			Стадия	Лист	Листов
			Р		1




Марка сетки	n	a, мм
C2-41	6	100
C2-42	3	200
C2-43	3	200
C2-44	6	100
C2-50	3	200


Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Общая масса кг
C2-41	1	ø5BpI. L=1760	7	0.27	2.4
	2	ø4BpI. L=700	7	0.07	
C2-42	1	ø10AIII. L=1760	4	1.1	4.8
	2	ø4BpI. L=700	7	0.07	
C2-43	1	ø12AIII. L=1760	4	1.6	7.0
	2	ø5BpI. L=700	7	0.11	
C2-44	1	ø12AIII. L=1760	7	1.6	12.0
	2	ø6AI. L=700	7	0.16	
C2-50	1	ø4BpI. L=1760	4	0.17	12
	2	ø4BpI. L=700	7	0.07	

Маркатура классов : A-III по ГОСТ 5781-82; Bp-I по ГОСТ 6727-80 .


Ч.ОТД.	Агранович	4.8	3.006.1-8.4-1-10		
КОНТР.	Чумакова				
СПЕЦ.	Александров		Сетка C2-41, C2-44, C2-50		
ПРОС.	Александров				
ПРОС.	Александров		Харьковский Промстройинипроект		
ПРОС.	Александров				



$\frac{1-1}{\text{для плит ПТ}}$ $\frac{1-1}{\text{для плит ПД}}$



$\frac{2-2}{\text{только для плит ПД}}$



МАРКА ПЛИТЫ	МАССА, Т
ПТ 75.90.10-15; -3; -6;	0,16
ПТ 75.90.10-15	
ПД 75.90.10-15; -3; -6;	
ПД 75.90.10-9; -15	

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2
2. Узлы 7, 8, 10 см. ДОКУМ. - 19

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>[Signature]</i>
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>[Signature]</i>
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>[Signature]</i>
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	<i>[Signature]</i>
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	<i>[Signature]</i>


3.006.1-8,3-1-4

ПЛИТА
ПТ 75.90.10-;
ПД 75.90.10-


СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАИМ. ИНВ. №


МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ 75.90.10-1,5	1	СЕТКА С2-16	1	3.006.1-8.4-1-6
	4	ПЕТЛЯ П1	2	- 51
	5	БЕТОН В15, м³	0,065	
ПТ 75.90.10-3		Поз. 4, 5 см. ПТ 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-17	1	3.006.1-8.4-1-6
ПТ 75.90.10-6		Поз. 4, 5 см. ПТ 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-18	1	3.006.1-8.4-1-6
ПТ 75.90.10-15		Поз. 4, 5 см. ПТ 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-19	1	3.006.1-8.4-1-6
ПД 75.90.10-1,5	1	СЕТКА С2-16	1	- 6
	2	С2-16	1	- 6
	3	КАРКАС Кр1	2	- 47
	4	ПЕТЛЯ П1	2	- 51
	5	БЕТОН В15, м³	0,065	
ПД 75.90.10-3		Поз. 2, 3, 4, 5 см.		
		ПД 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-17	1	3.006.1-8.4-1-6
ПД 75.90.10-6		Поз. 2, 3, 4, 5 см.		
		ПД 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-20	1	3.006.1-8.4-1-6
ПД 75.90.10-9		Поз. 2, 3, 4, 5 см.		
		ПД 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-21	1	3.006.1-8.4-1-6
ПД 75.90.10-15		Поз. 2, 3, 4, 5 см.		
		ПД 75.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С2-19	1	3.006.1-8.4-1-6
				ЛИСТ
3.006.1-8.3-1-4				2



1 — 1 1 — 1
для плит ПТ для плит ПД



2 — 2



МАРКА ПЛИТЫ	Л, мм	МАССА, т
ПТ 75.120.12 -1,5; -3; -9;	1180	0,26
ПТ 75.120.12 -12; -15		
ПД 75.120.12 -1,5; -3; -6;		
ПД 75.120.12 -9; -12; -15		
ПТ 75.150.12 -3; -6	1480	0,33
ПД 75.150.12 -1,5; -3; -6;		
ПД 75.150.12 -12; -15		

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2, 3, 4
2. УЗЛЫ 4, 8, 10 см. ДОКУМ. - 19

ИНВ.№ ПОДЛ ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.№

НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ	
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА	
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	
ВЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА	
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	
РАЗРАБ.	ФОМИЧЁВ	
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	

3. 006.1 - 8.3 - 1 - 5

ПЛИТА ПТ 75.120.12-; ПТ 75.150.12-; ПД 75.120.12-; ПД 75.150.12-	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	Р	1	4
	ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		


МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД 75.120.12-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С2-28	1	3.006.1-8.4-1-7
ПД 75.120.12-6		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С2-29	1	3.006.1-8.4-1-7
ПД 75.120.12-9		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С2-30	1	3.006.1-8.4-1-7
ПД 75.120.12-12		Поз.2...5см. ПД 75.120.12-1,5		
	6	БЕТОН В20, м³	0,13	
	1	СЕТКА С2-17	1	3.006.1-8.4-1-6
ПД 75.120.12-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С2-26	1	3.006.1-8.4-1-7
ПД 75.150.12-1,5	1	СЕТКА С2-37	1	-8
	2	С2-40	1	-8
	3	С4-1	2	-40
	4	КАРКАС Кр 2	4	-47
	5	ПЕТЛЯ П 7	2	-53
	6	БЕТОН В15, м³	0,13	
ПД 75.150.12-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.150.12-1,5		
	1	СЕТКА С2-38	1	3.006.1-8.4-1-9
ПД 75.150.12-6		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.150.12-1,5		
	1	СЕТКА С2-34	1	3.006.1-8.4-1-9

ИНВ.№ ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.№

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД75.150.12-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД75.150.12 - 1,5		
	1	СЕТКА С2-39	1	3.006.1-8.4-1-9
ПД75.150.12-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД75.150.12 - 1,5		
	1	СЕТКА С2-36	1	3.006.1-8.4-1-9

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №

3.006.1-8.3-1-5	ЛИСТ 4
-----------------	-----------



МАРКА ПЛИТЫ	Л, мм	А, мм	МАССА, т
ПТ 75.150.14-9; -12; -15	1480	140	0,38
ПТ 75.180.16 - 12	1780	160	0,53
ПТ 75.180.20 - 15		200	0,65

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. Л. 2
2. СЕЧЕНИЕ 2 - 2 СМ. ДОКУМ.
3. УЗЛЫ 7, 8 СМ. ДОКУМ. - 19

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>А. А. Агранович</i>
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>Н. С. Чумакова</i>
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>Г. П. Коротецкий</i>
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>В. И. Чумакова</i>
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>П. В. Чумакова</i>
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>Р. А. Фомичев</i>
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	<i>Р. А. Проценко</i>
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	<i>Р. А. Хайнсон</i>

3.006.1 - 8.3-1-6

ПЛИТА
ПТ 75.150.14-; ПТ 75.180.16-;
ПТ 75.180.20-

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИ ПРОЕКТ		

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ75.150.14 - 9	1	СЕТКА С2-35	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 8
	2	ПЕТЛЯ П 8	2	- 53
	3	БЕТОН В20, м ³	0,15	
ПТ75.150.14 - 12		Поз. 2,3 см. ПТ75.150.14-9		
	1	СЕТКА С2-36	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 9
ПТ75.150.14 - 15		Поз. 2,1 см. ПТ75.150.14-12		
	3	БЕТОН В20, м ³	0,15	
ПТ75.180.16 - 12	1	СЕТКА С2-44	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 10
	2	ПЕТЛЯ П 5	2	- 53
	3	БЕТОН В20, м ³	0,21	
ПТ75.180.20 - 15	1	СЕТКА С2-44	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 10
	2	ПЕТЛЯ П 12	2	- 54
	3	БЕТОН В15, м ³	0,26	


ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА

ВЗАМ. ИНВ. №


3.006.1 - 8.3 - 1 - 6

ЛИСТ


2



1 — 1
для плит ПТ 1 — 1
для плит ПД



2 — 2



МАРКА ПЛИТЫ	L, мм	a, мм	МАССА, т
ПТ 75.180.14-1,5;-3;-6;-9	1780	15	0,45
ПД 75.180.14 -3; -6; -9;			
ПД 75.180.14 -12; -15			
ПТ 75.210.14-3; -6	2080	20	0,55
ПД 75.210.14-3;-6;-9;-12		20;25*	
ПТ 75.240.14-1,5; -3; -6	2380	20	0,63
ПД 75.240.14-1,5; -3; -6			

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2, 3, 4
2. Узлы 4, 8, 10 см. докум. -19
3. * ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ a=25 ТОЛЬКО для ПД 75.210.14-12

НАЧ.ОТД	АГРАНОВИЧ	<i>[Signature]</i>
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ГЛ.СПЕЦ	КОРОТЕЦКИЙ	<i>[Signature]</i>
ВЕД.ИНЖ	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>[Signature]</i>
РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО	<i>[Signature]</i>
РАССЧИТ	ХАЙНСОН	<i>[Signature]</i>

3. 006.1-8.3-1-7

ПЛИТА
ПТ 75.180.14-; ПТ 75.210.14-;
ПТ 75.240.14-;
ПД 75.180.14-; ПД 75.210.14-;
ПД 75.240.14-

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

ПРОД. П - ПОДЗ. ПУЧКИ И ДАТА ВЗАИМНО

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ 75.180.14 - 1,5	1	СЕТКА С 2-41	1	3.006.1-8.4-1-10
	3	С 4-2	2	- 40
	5	ПЕТЛЯ П 8	2	- 53
	6	БЕТОН В15, м³	0,18	
ПТ 75.180.14 - 3		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 75.180.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С 2-42	1	3.006.1-8.4-1-10
ПТ 75.180.14 - 6		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 75.180.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С 2-43	1	3.006.1-8.4-1-10
ПТ 75.180.14 - 9		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 75.180.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С 2-44	1	3.006.1-8.4-1-10
ПТ 75.210.14 - 3	1	СЕТКА С 2-51	1	-12
	3	С 4-2	2	- 40
	5	ПЕТЛЯ П 8	2	- 53
	6	БЕТОН В15, м³	0,22	
ПТ 75.210.14 - 6		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 75. 210.14 - 3		
	1	СЕТКА С 2-52	1	3.006.1-8.4-1-13
ПТ 75.240.14 - 1,5	1	СЕТКА С 2-57	1	-14
	3	С 4-2	2	- 40
	5	ПЕТЛЯ П 10	2	- 54
	6	БЕТОН В15, м³	0,25	
ПТ 75.240.14 - 3		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 75. 240.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С 2-58	1	3.006.1-8.4-1-14
ПТ 75.240.14 - 6		Поз. 3, 5 см. ПТ 75.240.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С 2-59	1	3.006.1-8.4-1-15
	6	БЕТОН В20, м³	0,25	
3.006.1-8.3-1-7				ЛИСТ
				2

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД75.180.14-3	1	СЕТКА С2-45	1	3.006.1-8.4-1-11
	2	С2-50	1	-10
	3	С4-2	2	-40
	4	КАРКАС Кр4	4	-48
	5	ПЕТЛЯ П8	2	-53
	6	БЕТОН В15, м³	0,18	
ПД75.180.14-6		Поз. 2...6 см. ПД75.180.14-3		
	1	СЕТКА С2-46	1	3.006.1-8.4-1-11
ПД75.180.14-9		Поз. 2,3,4,5,6 см		
		ПД75.180.14-3		
	1	СЕТКА С2-47	1	3.006.1-8.4-1-11
ПД75.180.14-12		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД75.180.14-3		
	1	СЕТКА С2-48	1	3.006.1-8.4-1-11
ПД75.180.14-15		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД75.180.14-3		
	1	СЕТКА С2-49	1	3.006.1-8.4-1-11
ПД75.210.14-3	1	СЕТКА С2-51	1	-12
	2	С2-55	1	-12
	3	С4-2	2	-40
	4	КАРКАС Кр5	4	-49
	5	ПЕТЛЯ П8	2	-53
	6	БЕТОН В15, м³	0,22	
ПД75.210.14-6		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД75.210.14-3		
	1	СЕТКА С2-54	1	3.006.1-8.4-1-13
ПД75.210.14-9		Поз. 2,3,5,6 см. ПД75.210.14-3		
	1	СЕТКА С2-52	1	3.006.1-8.4-1-13
	4	КАРКАС Кр6	4	-49

ИНВ. № ПОЛ.

ПОДПИСЬ И ДАТА

ВЗАМ. ИНВ. №

3.006.1-8.3-1-7

ЛИСТ

3

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД 75.210.14-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.210.14 - 3		
	1	СЕТКА С2-53	1	3.006.1-8.4-1-13
ПД 75.240.14-1,5	1	СЕТКА С2-61	1	-14
	2	С2-64	1	-14
	3	С4-2	2	-40
	4	КАРКАС Кр6	4	-49
	5	ПЕТЛЯ П10	2	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,25	
ПД 75.240.14-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.240.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С2-57	1	3.006.1-8.4-1-14
ПД 75.240.14-6		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.240.14 - 1,5		
	1	СЕТКА С2-62	1	3.006.1-8.4-1-15

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА


ВЗАМ. ИНВ. №

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ75.210.16-9	1	СЕТКА С2-52	1	3.006.1-8.4-1-13
	4	ПЕТЛЯ П11	2	-54
	5	БЕТОН В20, м³	0,25	
ПТ75.210.20-12	1	СЕТКА С2-52	1	3.006.1-8.4-1-13
	4	ПЕТЛЯ П12	2	-54
	5	БЕТОН В15, м³	0,31	
ПТ75.210.20-15	4	ПЕТЛЯ П-12	2	3.006.1-8.4-1-54
	5	БЕТОН В20, м³	0,31	
	1	СЕТКА С2-53	1	3.006.1-8.4-1-13
ПТ75.240.20-9	1	СЕТКА С2-60	1	-15
	4	ПЕТЛЯ П12	2	-54
	5	БЕТОН В15, м³	0,35	
ПТ75.240.25-12	1	СЕТКА С2-60	1	3.006.1-8.4-1-15
	4	ПЕТЛЯ П13	2	-54
	5	БЕТОН В15, м³	0,44	
ПТ75.240.25-15	4	ПЕТЛЯ П13	2	3.006.1-8.4-1-54
	5	БЕТОН В20, м³	0,44	
	1	СЕТКА С2-59	1	3.006.1-8.4-1-15
ПД75.210.16-15	1	СЕТКА С2-53	1	-13
	2	С2-56	1	-12
	3	КАРКАС Кр6	4	-49
	4	ПЕТЛЯ П11	2	-54
	5	БЕТОН В15, м³	0,25	
ПД75.240.20-9	1	СЕТКА С2-63	1	3.006.1-8.4-1-14
	2	С2-65	1	-14
	3	КАРКАС Кр7	4	-49
	4	ПЕТЛЯ П12	2	-54
	5	БЕТОН В15, м³	0,35	


ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД 75.240.20-12		Поз. 2, 3, 4, 5 см.		
		ПД 75.240.20-9		
	1	СЕТКА С 2-60	1	3.006.1-8.4-1-15
ПД 75.240.20-15		Поз. 2, 3, 4, 5 см.		
		ПД 75.240.20-9		
	1	СЕТКА С 2-59	1	3.006.1-8.4-1-15


ИЗМ. № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗМ. ИМБ. №



1 - 1 1 - 1
для плит ПТ для плит ПД



2 - 2



МАРКА ПЛИТЫ	МАССА, Т
ПТ 75.300.16 -1,5; -3	0,88
ПД 75.300.16 -1,5; -3	

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2
2. Узлы 4, 8, 10 см. докум. - 19



ИНВ. № ПОЗЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	Х.Х.
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	Чу
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	Кор
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	Чу
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	Чу
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	Фом
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	Про
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	Хай

3.006.1 - 8.3-1-9		
ПЛИТА ПТ 75.300.16 -; ПД 75.300.16 -	СТАДИЯ	ЛИСТ
	Р	1
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ 75.300.16-1,5	1	СЕТКА С2-66	1	3.006.1-8.4-1-16
	3	С4-2	2	-40
	5	ПЕТЛЯ П11	2	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,35	
ПТ 75.300.16-3		Поз. 3,5 см. ПТ 75.300.16-1,5		
	1	СЕТКА С2-67	1	3.006.1-8.4-1-18
	6	БЕТОН В20, м³	0,35	
ПД 75.300.16-1,5	1	СЕТКА С2-72	1	3.006.1-8.4-1-17
	2	С2-76	1	-18
	3	С4-2	2	-40
	4	КАРКАС Кр8	4	-50
	5	ПЕТЛЯ П11	2	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,35	
ПД 75.300.16-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 75.300.16-1,5		
	1	СЕТКА С2-73	1	3.00.6-8.4-1-18

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №




МАРКА ПЛИТЫ	А, мм	а, мм	МАССА, т
ПТ 75.300.20-6	200	20	1,10
ПД 75.300.20-6; -9; -12			
ПТ 75.300.25-9; -12; -15	250	25	1,38
ПД 75.300.25-1			


1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2
2. СЕЧЕНИЕ 2-2 см. докум. -1
3. УЗЛЫ 7, 8, 10 см. докум. -19

ИЗМЕР. ИЛИ В		ПД 75.300.25-1	250	25	1,38	
ПОДПИСА И ДАТА		1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2 2. СЕЧЕНИЕ 2-2 см. докум. -1 3. УЗЛЫ 7, 8, 10 см. докум. -19				
ПОДПИСА И ДАТА		3.006.1-8.3-1-10				
ИЗМЕР. ИЛИ В		ПЛИТА		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
НАЧ.ОТД	АГРАНОВИЧ		ПТ 75.300.20-; ПТ 75.300.25-; ПД 75.300.20-; ПД 75.300.25-	Р	1	2
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА			ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ					
ВЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА					
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА					
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ					
РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО					
РАССЧИТ	ХАЙНСОН					

3.006.1-8.3-1-10



2 — 2



Марка плиты	Масса, т
ПТ 300.90.10-1,5; -3; -6;	0,66
ПТ 300.90.10-9; -15	
ПД 300.90.10-1,5; -3; -6;	
ПД 300.90.10-9; -15	

1. Спецификацию см. л. 2, 3
2. Узлы 2, 8, 10 см. докум. - 19

ИНВ. № ПОДЛ.		ПОДПИСЬ И ДАТА		ВЗАМ. ИНВ. №		
НАЧ. ОТД.		АГРАНОВИЧ		3.006.1 - 8.3 - 1 - 11		
Н. КОНТР.		ЧУМАКОВА				
ГЛ. СПЕЦ.		КОРОТЕЦКИЙ				
ВЕД. ИНЖ.		ЧУМАКОВА		ПЛИТА ПТ 300.90.10-; ПД 300.90.10-		
ПРОВЕР.		ЧУМАКОВА				
РАЗРАБ.		ФОМИЧЕВ				
РАССЧИТ		ПРОЦЕНКО				
РАССЧИТ		ХАЙНСОН				
				СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
				Р	1	3
				ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2, 3



2. Узлы 2, 8, 10 см. Докум. - 19

ЛНБ. № ПУДЛ ПУДПКС И ДАТА ВЗДМ. ИВБ. К

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ 300.90.10-1,5	1	СЕТКА СЗ-1	1	3.006.1-8.4-1-19
	3	С4-1	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П6	4	-53
	6	БЕТОН В15, м³	0,26	
ПТ 300.90.10-3		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-2	1	3.006.1-8.4-1-19
ПТ 300.90.10-6		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-3	1	3.006.1-8.4-1-20
ПТ 300.90.10-9		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-4	1	3.006.1-8.4-1-20
ПТ 300.90.10-15		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-5	1	3.006.1-8.4-1-20
ПД 300.90.10-1,5	1	СЕТКА СЗ-1	1	-19
	2	СЗ-7	1	-32
	3	С4-1	4	-40
	4	КАРКАС Кр1	3	-47
	5	ПЕТЛЯ П6	4	-53
	6	БЕТОН В15, м³	0,26	
ПД 300.90.10-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-2	1	3.006.1-8.4-1-19
ПД 300.90.10-6		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-3	1	3.006.1-8.4-1-20
				ЛНБ
3.006.1-8.3-1-11				2

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД 300.90.10-9		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С 3-6	1	3.006.1-8.4-1-19
ПД 300.90.10-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 300.90.10-1,5		
	1	СЕТКА С 3-5	1	3.006.1-8.4-1-20

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №



Марка плиты	Масса, т
ПТ300.120.12-1,5; -3; -6;	1,05
ПТ300.120.12-9; -12; -15	
ПД300.120.12-1,5; -3; -6;	
ПД300.120.12-9; -12; -15	

1. Спецификацию см. л. 2, 3
2. Узлы 2, 8, 10 см. докум. - 19

ИЗМ. № 1 ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА


НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ	Ж.В.	3.006.1-8.3-1-12			
К.КОНТР.	ЧУМАКОВА	Ч.В.				
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	К.В.				
ВЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА	Ч.В.	П л и т а ПТ300.120.12- ; ПД300.120.12-	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	Ч.В.		Р	1	3
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	Ф.В.		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	П.В.				
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	Х.В.				

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНЫ


МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ300.120.12-1,5	1	СЕТКА СЗ-8	1	3.006.1-8.4-1-22
	3	С4-1	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П9	4	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,42	
ПТ300.120.12-3		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-9	1	3.006.1-8.4-1-21
ПТ300.120.12-6		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-10	1	3.006.1-8.4-1-21
ПТ300.120.12-9		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-11	1	3.006.1-8.4-1-21
ПТ300.120.12-12		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-12	1	3.006.1-8.4-1-21
ПТ300.120.12-15		Поз. 3, 5 см. ПТ300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-12	1	3.006.1-8.4-1-21
	6	БЕТОН В20, м³	0,42	
ПД300.120.12-1,5	1	СЕТКА СЗ-13	1	3.006.1-8.4-1-22
	2	СЗ-17	1	-32
	3	С4-1	4	-40
	4	КАРКАС Кр2	6	-47
	5	ПЕТЛЯ П9	4	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,42	
ПД300.120.12-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-14	1	3.006.1-8.4-1-21
				ЛИСТ
				2
				3.006.1-8.3-1-12

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД300.120.12-6		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С3-15	1	3.006.1-8.4-1-22
ПД300.120.12-9		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С3-16	1	3.006.1-8.4-1-22
ПД300.120.12-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С3-11	1	3.006.1-8.4-1-21
ПД300.120.12-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.120.12-1,5		
	1	СЕТКА С3-12	1	3.006.1-8.4-1-21


ИЗДАМ. ИГР. И
ИЗДАМ. ИГР. И
ИЗДАМ. ИГР. И



1 — 1 1 — 1
для плит ПТ для плит ПД



2 — 2



Марка плиты	А, мм	Масса, т
ПТ 300.150.12-1,5;-3;-6	120	1,33
ПД 300.150.12-1,5;-3;-6;		
ПД 300.150.12-12;-15		
ПТ 300.150.14-9;-12;-15	140	1,55


1. Спецификацию см. лист 2,3
2. Узлы 3, 8, 10 см. докум. - 19

НАЧ.ОТД	АГРАНОВИЧ		3.006.1-8.3-1-13			
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА					
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ					
ВЕД.ИНЖ	ЧУМАКОВА		Плита ПТ300.150.12- ; ПТ300.150.14-; ПД300.150.12- ; ПД300.150.14-	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА			Р	1	3
РАЗРАБ	ФОМИЧЕВ			ХАРЬКОВСКИЙ ПромстройиниПРОЕКТ		
РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО					
РАССЧИТ	ХАЙНСОН					


ИЛР. № ПОДЛ ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИЛР. №

МАРКА	Поз	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ300.150.12-1,5	1	СЕТКА С3-18	1	3.006.1-8.4-1-23
	3	С4-1	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П9	4	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,53	
ПТ300.150.12-3		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ300.150.12-1,5		
	1	СЕТКА С3-19	1	3.006.1-8.4-1-24
ПТ300.150.12-6		Поз. 3, 5, 6 см.		
		ПТ300.150.12-1,5		
	1	СЕТКА С3-20	1	3.006.1-8.4-1-23
ПТ300.150.14-9	1	СЕТКА С3-21	1	-24
	3	С4-2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П10	4	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,62	
ПТ300.150.14-12		Поз.3,5 см.ПТ300.150.14-9		
	6	БЕТОН В20, м³	0,62	
	1	СЕТКА С3-21	1	3.006.1-8.4-1-23
ПТ300.150.14-15		Поз. 1, 3, 5 см.		
		ПТ300.150.14-12		
	6	БЕТОН В20, м³	0,62	
ПД300.150.12-1,5	1	СЕТКА С3-23	1	3.006.1-8.4-1-25
	2	С3-28	1	-32
	3	С4-1	4	-40
	4	КАРКАС Кр3	6	-48
	5	ПЕТЛЯ П9	4	-54
	6	БЕТОН В15, м³	0,53	


МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД300.150.12-3		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.150.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-24	1	3.006.1-8.4-1-25
ПД300.150.12-6		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.150.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-25	1	3.006.1-8.4-1-24
ПД300.150.12-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.150.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-26	1	3.006.1-8.4-1-25
ПД300.150.12-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.150.12-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-27	1	3.006.1-8.4-1-25



1 — 1 1 — 1
для плит ПТ для плит ПД



2 — 2



МАРКА ПЛИТЫ	МАССА, Т
ПТ300.180.14 -1,5; -3; -6; -9	1,88
ПД300.180.14 -1,5; -3; -6; -9;	
ПД300.180.14 -12; -15	

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. Л. 2, 3
2. Узлы 3, 8, 10 см. докум. -19

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>[Signature]</i>	
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>	
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>[Signature]</i>	
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>	
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>	
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>[Signature]</i>	
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	<i>[Signature]</i>	
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	<i>[Signature]</i>	

3.006.1-8.3-1-14

ПЛИТА
ПТ300.180.14-; ПД300.180.14-


СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	3
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

ИМЬ. № ПОДЛ ПОДПИСЬ И ДАТА

М А Р К А		П о з.	Н а и м е н о в а н и е	К о л.	О б о з н а ч е н и е Д О К У М Е Н Т А
ПТ300.180.14-1,5	1		СЕТКА СЗ-29	1	3.006.1-8.4-1-26
	3		С4-2	4	-40
	5		ПЕТЛЯ П10	4	-54
	6		БЕТОН В15, м³	0,75	
ПТ300.180.14-3			Поз. 3, 5, 6 см.		
			ПТ300.180.14-1,5		
	1		СЕТКА СЗ-30	1	3.006.1-8.4-1-26
ПТ300.180.14-6	1		СЕТКА СЗ-31	1	-26
	3		С4-2	4	-40
	5		ПЕТЛЯ П-10	4	-54
	6		БЕТОН В20, м³	0,75	
ПТ300.180.14-9			Поз. 3, 5, 6 см.		
			ПТ300.180.14-6		
	1		СЕТКА СЗ-32	1	3.006.1-8.4-1-27
ПД300.180.14-1,5	1		СЕТКА СЗ-33	1	-27
	2		СЗ-38	1	-32
	3		С4-2	4	-40
	4		КАРКАС Кр4	6	-48
	5		ПЕТЛЯ П10	4	-54
	6		БЕТОН В15, м³	0,75	
ПД300.180.14-3			Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
			ПД300.180.14-1,5		
	1		СЕТКА СЗ-34	1	3.006.1-8.4-1-27
ПД300.180.14-6			Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
			ПД300.180.14-1,5		
	1		СЕТКА СЗ-35	1	3.006.1-8.4-1-28
ПД300.180.14-9			Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
			ПД300.180.14-1,5		
	1		СЕТКА СЗ-36	1	3.006.1-8.4-1-28
3.006.1-8.3-1-14					Л И С Т 2

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД 300.180.14-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 300.180.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-32	1	3.006.1-8.4-1-27
ПД 300.180.14-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД 300.180.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-37	1	3.006.1-8.4-1-28

КЛБ. № ПОДЛ ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИДЕН



Марка плиты	Л, мм	А, мм	Масса, т
ПТ 300.180.16 - 12	1780	160	2,13
ПТ 300.180.20 - 15		200	2,66
ПТ 300.210.16 - 9	2080	160	2,50
ПД 300.210.16 - 15		160	2,50
ПТ 300.210.20 - 12; - 15		200	3,10


1. Спецификацию см. л 2
2. Сечение 2-2 см. докум. - 1
3. Узлы 3, 5, 8, 10 см. докум. - 19

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. И


НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ	Х.Х.	3.006.1-8.3-1-15			
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА	Ч.А.				
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	К.В.				
ВЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА	Ч.А.	П л и т а ПТ300.180.16-; ПТ300.180.20-; ПТ300.210.16-; ПТ300.210.20-; ПД300.210.16-	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	Ч.А.		Р	1	2
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	Ф.В.		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО	П.В.				
РАССЧИТ	ХАЙНСОН	Х.В.				

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ300.180.16-12	1	СЕТКА С 3 - 32	1	3.006.1-8.4-1-27
	3	С 4 - 2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П 16	4	-55
	6	БЕТОН В20, м³	0,85	
ПТ300.180.20-15	1	СЕТКА С 3 - 32	1	3.006.1-8.4-1-27
	3	С 4 - 2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П 14	4	-55
	6	БЕТОН В15, м³	1,06	
ПТ300.210.16-9	1	СЕТКА С 3 - 41	1	3.006.1-8.4-1-29
	3	С 4 - 2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П 16	4	-55
	6	БЕТОН В20, м³	1,00	
ПТ300.210.20-12	1	СЕТКА С 3 - 41	1	3.006.1-8.4-1-29
	3	С 4 - 2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П 14	4	-55
	6	БЕТОН В15, м³	1,24	
ПТ300.210.20-15		Поз. 3, 5 см ПТ300.210.20-12		
	1	СЕТКА С3-42	1	3.006.1-8.4-1-29
	6	БЕТОН В20, м³	1,24	
ПД300.210.16-15	1	СЕТКА С 3 - 42	1	3.006.1-8.4-1-29
	2	С 3 - 48	1	-32
	3	С 4 - 2	4	-40
	4	КАРКАС Кр 6	6	-49
	5	ПЕТЛЯ П 23	4	-57
	6	БЕТОН В15, м³	1,00	

ИНВ.№ ПОЗЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.№



2 - 2



Марка плиты	Л, мм	Масса, т
ПТ 300.210.14-1,5; -3; -6	2080	2,18
ПД 300.210.14-1,5; -3; -6		
ПД 300.210.14-9; -12		
ПТ 300.240.14-1,5; -3; -6	2380	2,50
ПД 300.240.14-1,5; -3; -6		

1. Спецификацию см. л. 2, 3
2. Узлы 3, 5, 8, 10 см. докум. -19


ИЗМ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЯМ. ИМЬЮ			
НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>И.А.</i>	3.006.1-8.3-1-16		
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>З.А.</i>			
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>В.В.</i>			
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>З.А.</i>	Плита ПТ 300.210.14-; ПТ 300.240.14-; ПД 300.210.14-; ПД 300.240.14-		
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>З.А.</i>			
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>В.В.</i>			
РАССЧИТ.	ПРОЦЕНКО	<i>В.В.</i>			
РАССЧИТ.	ХАЙНСОН	<i>Ю.В.</i>			
			СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
			Р	1	3
			ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАИ. ИНВ. №

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ 300.210.14-1,5	1	СЕТКА СЗ-39	1	3.006.1-8.4-1-30
	3	С4-2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П15	4	-55
	6	БЕТОН В15, м³	0,87	
ПТ300.210.14-3		Поз. 3,5,6 см. ПТ300.210.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-40	1	3.006.1-8.4-1-29
ПТ300.210.14-6		Поз. 3,5,6 см. ПТ300.210.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-41	1	3.006.1-8.4-1-29
ПТ300.240.14-1,5	1	СЕТКА СЗ-49	1	-33
	3	С4-2	4	-40
	5	ПЕТЛЯ П15	4	-55
	6	БЕТОН В15, м³	1,00	
ПТ300.240.14-3		Поз. 3,5,6 см. ПТ300.240.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-50	1	3.006.1-8.4-1-33
ПТ300.240.14-6		Поз. 3,5 см. ПТ300.240.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-51	1	3.006.1-8.4-1-34
	6	БЕТОН В20, м³	1,00	
ПД300.210.14-1,5	1	СЕТКА СЗ-43	1	3.006.1-8.4-1-30
	2	СЗ-47	1	-32
	3	С4-2	4	-40
	4	КАРКАС Кр5	6	-49
	5	ПЕТЛЯ П22	4	-57
	6	БЕТОН В15, м³	0,87	
ПД300.210.14-3		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД300.210.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-44	1	3.006.1-8.4-1-30
ПД300.210.14-6		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД300.210.14-1,5		
	1	СЕТКА СЗ-45	1	3.006.1-8.4-1-31

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД300.210.14-9		Поз. 2,3,4,5,6 см		
		ПД300.210.14-1,5		
	1	СЕТКА С3-46	1	3.006.1-8.4-1-31
ПД300.210.14-12		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД300.210.14-1,5		
	1	СЕТКА С3-42	1	3.006.1-8.4-1-25
ПД300.240.14-1,5	1	СЕТКА С3-53	1	-35
	2	С3-57	1	-39
	3	С4-2	4	-40
	4	КАРКАС Кр5	6	-49
	5	ПЕТЛЯ П22	4	-57
	6	БЕТОН В15, м³	1,00	
ПД300.240.14-3		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД300.240.14-1,5		
	1	СЕТКА С3-54	1	3.006.1-8.4-1-35
ПД300.240.14-6		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД300.240.14-1,5		
	1	СЕТКА С3-52	1	3.006.1-8.4-1-34

Л.Р.И. ПУДЛ. ПУДЛ.И.С.Б. И Д.А.И.А. В.З.А.М. П.И.В.И.В.



МАРКА ПЛИТЫ	А, мм	МАССА, т
ПТ 300.240.20 - 9	200	3,55
ПД 300.240.20 - 9; -12; -15		
ПТ 300.240.25 -12; -15	250	4,45


- 1. СПЕЦИФИКАЦИЮ см. л. 2
- 2. СЕЧЕНИЕ 2 - 2 см. ДОКУМ. - 1
- 3. УЗЛЫ 3, 6, 8, 10 см. ДОКУМ. - 19

ИЗМ. И ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА ОБЩ. ИНИЦ.

НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ		3.006.1-8.3-1-17			
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА					
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИИ					
ВЕД.ИНЖ	ЧУМАКОВА		ПЛИТА ПТ 300.240.20-; ПТ300.240.25; ПА 300.240.20-	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА			Р	1	2
РАЗРАБ	ФОМИЧЕВ			ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО					
РАССЧИТ	ХАЙНСОН					

Лист 1 из 1. Подпись и дата, инв. №

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ300.240.20-9	1	СЕТКА С 3-52	1	3.006.1-8.4-1-34
	3	С 4-2	4	- 40
	5	ПЕТЛЯ П 18	4	- 56
	6	БЕТОН В15, м³	1,42	
ПТ300.240.25-12	1	СЕТКА С 3-52	1	3.006.1-8.4-1-34
	3	С 4-2	4	- 40
	5	ПЕТЛЯ П 19	4	- 56
	6	БЕТОН В15, м³	1,78	
ПТ300.240.25-15		Поз. 3, 5 см. ПТ300.240.25-12		
	6	БЕТОН В25, м³	1,78	
	1	СЕТКА С 3-51	1	3.006.1-8.4-1-34
ПД300.240.20-9	1	СЕТКА С 3-55	1	- 35
	2	С 3-58	1	- 39
	3	С 4-2	4	- 40
	4	КАРКАС Кр7	6	- 49
	5	ПЕТЛЯ П 25	4	- 58
	6	БЕТОН В15, м³	1,42	
ПД300.240.20-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.240.20-9		
	1	СЕТКА С 3-56	1	3.006.1-8.4-1-34
ПД300.240.20-15		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.240.20-9		
	1	СЕТКА С 3-51	1	3.006.1-8.4-1-34



МАРКА ПЛИТЫ	А, мм	а, мм	МАССА, т
ПТ 300.300.16 - 1,5; - 3	160	20	3,58
ПД 300.300.16 - 1,5; - 3			
ПТ 300.300.20 - 6	200	20	4,45
ПД 300.300.20 - 6; - 9; - 12			
ПТ 300.300.25 - 9; - 12; - 15	250	25	5,58
ПД 300.300.25 - 15			

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТЫ 2, 3
2. СЕЧЕНИЕ 2 - 2 СМ. ДОКУМ. - 1
3. УЗЛЫ 3, 6, 8, 10 СМ. ДОКУМ. - 19

ИВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА		ВЗАМ. ИВ. №	
	НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	3.006.1-8.3-1-18	
	Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА		
	ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ		
	ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА		
	ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА		
	РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ		
	РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО		
	РАССЧИТ	ХАЙНСОН		

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПТ 300.300.16-1,5	1	СЕТКА СЗ - 59	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 36
	3	С4 - 2	4	- 40
	5	ПЕТЛЯ П17	4	- 56
	6	БЕТОН В15, м³	1,43	
ПТ 300.300.16-3		Поз. 3,5 см. ПТ 300.300.16-1,5		
	1	СЕТКА СЗ - 60	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 37
	6	БЕТОН В20, м³	1,43	
ПТ 300.300.20-6	1	СЕТКА СЗ - 61	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 36
	3	С4 - 2	4	- 40
	5	ПЕТЛЯ П18	4	- 56
	6	БЕТОН В15, м³	1,78	
ПТ 300.300.25-9	1	СЕТКА СЗ - 61	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 36
	3	С4 - 2	4	- 40
	5	ПЕТЛЯ П20	4	- 56
	6	БЕТОН В20, м³	2,23	
ПТ 300.300.25-12		Поз. 3,5,6 см. ПТ 300.300.25-9		
	1	СЕТКА СЗ - 62	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 38
ПТ 300.300.25-15		Поз. 3,5 см. ПТ 300.300.25-9		
	1	СЕТКА СЗ - 63	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 37
	6	БЕТОН В25, м³	2,23	
ПД 300.300.16-1,5	1	СЕТКА СЗ - 64	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 38
	2	СЗ - 67	1	- 39
	3	С4 - 2	4	- 40
	4	КАРКАС Кр 8	6	- 50
	5	ПЕТЛЯ П24	4	- 58
	6	БЕТОН В15, м³	1,43	
ПД 300.300.16-3		Поз. 2,3,4,5,6 см.		
		ПД 300.300.16-1,5		
	1	СЕТКА СЗ - 65	1	3.006.1 - 8.4 - 1 - 37
				ЛИСТ
3.006.1 - 8.3 - 1 - 18				2

МАРКА	Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
ПД300.300.20-6	1	СЕТКА С 3-66	1	3.006.1-8.4-1-38
	2	С 3-68	1	-39
	3	С 4-2	4	-40
	4	КАРКАС Кр9	6	-50
	5	ПЕТЛЯ П 25	4	-58
	6	БЕТОН В15, м³	1,78	
ПД300.300.20-9		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.300.20-6		
	1	СЕТКА С 3-61	1	3.006.1-8.4-1-36
ПД300.300.20-12		Поз. 2, 3, 4, 5, 6 см.		
		ПД300.300.20-6		
	1	СЕТКА С 3-62	1	3.006.1-8.4-1-38
ПД300.300.25-15	1	СЕТКА С 3-61	1	-36
	2	С 3-67	1	-39
	3	С 4-2	4	-40
	4	КАРКАС Кр10	6	-50
	5	ПЕТЛЯ П 26	4	-58
	6	БЕТОН В15, м³	2,23	




ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

3.006.1-8.3-1-18

ЛИСТ

3

1



Лист 1 из 6

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>[Signature]</i>
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>[Signature]</i>
БЕЗ. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ПРОБЕР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>[Signature]</i>
РАССЧИТ	ПРОЦЕНКО	<i>[Signature]</i>

3.006.1-8.3-1-19


УЗЕЛ 1...10

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	6
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		


2

3


4



2 — 2
(для плит ПТ)
150 150 для с4-1
250 250 для с4-2



2 — 2
(для плит ПД)
150 150 для с4-1
250 250 для с4-2





ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

3.006.1-8.3-1-19

ЛИСТ



2



ИНВ. И № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. И №

3.006.1 - 8.3 - 1 - 19

ЛИСТ
3




ИЗД. № 1102ДЛ. ИЗОБРАЖ. И ДАТА ВЗАМ. ИЗОБ. №

3.006.1-8.3-1-19


Лист

4


7



5 — 5
(для плит ПТ)



5 — 5
(для плит ПА)




ИЗМ. № 1 ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ЛНБ. И

3.006.1-8.3-1-19


Лист

5


8



9



10




ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

3.006.1-8.3-1-19

ЛИСТ

6






ИНВ. № ПОДЛ ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ	<i>[Signature]</i>
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	<i>[Signature]</i>
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>[Signature]</i>
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>[Signature]</i>

3.006.1-8.3-1-20

ПРИМЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОТВЕРСТИЙ И МОНТАЖ-
НЫХ ПЕТЕЛЬ В ПЛИТАХ,
БЕТОНИРУЕМЫХ В КАСЕТАХ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИПРОЕКТ		






Марка плиты	А, мм	Масса, т
ПП 1	550	0,06
ПП 2	700	0,07
ПП 3	850	0,09

Поз.	Наименование	Кол. на плиту			Обозначение документа
		ПП 1	ПП 2	ПП 3	
1	СЕТКА С 5 - 1	2			3.006.1 - 8.4 - 1 - 41
	С 5 - 2		2		- 41
	С 5 - 3			2	- 41
2	ПЕТЛЯ ПЗ	2	2	2	3.006.1 - 8.4 - 1 - 51
3	БЕТОН В 15, м³	0,02	0,03	0,03	

Лист 1 из 1. Подпись и дата




НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ				3.006.1 - 8.3 - 1 - 21		
Н. КОНТР.	ЧУМАКОВА						
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ				Плита ПП1... ПП3		
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА						
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА				ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ						



МАРКА ПЛИТЫ	А, мм	МАССА, т
ПП 4	1150	0,12
ПП 5	1450	0,15
ПП 6	1750	0,18

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ПЛИТУ			ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
		ПП 4	ПП 5	ПП 6	
1	СЕТКА С 5 - 4	1			3.006.1 - 8.4 - 1 - 42
	С 5 - 5		1		- 42
	С 5 - 6			1	- 42
2	СЕТКА С 5 - 7	1			- 42
	С 5 - 8		1		- 42
	С 5 - 9			1	- 42
3	ПЕТЛЯ ПЗ	2	2	2	3.006.1 - 8.4 - 1 - 51
4	БЕТОН В15, м³	0,05	0,06	0,07	

НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ			3.006.1 - 8.3-1-22			
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА						
ГЛ.СПЕЦ	КОРОТЕЦКИЙ						
ВЕД.ИНЖ	ЧУМАКОВА			Плита ПП4 ... ПП 6	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА				Р		1
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ				ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		






МАРКА ПЛИТЫ	А, мм	МАССА, т
ПП 7	2050	0,21
ПП 8	2350	0,24
ПП 9	2650	0,27

Поз	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ПЛИТУ			ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
		ПП 7	ПП 8	ПП 9	
1	СЕТКА С 5-10	1			3.006.1 - 8.4-1-43
	С 5-11		1		-43
	С 5-14			1	-44
2	СЕТКА С 5-12	1			-43
	С 5-13		1		-43
	С 5-17			1	-44
3	ПЕТЛЯ П7	2	2	2	3.006.1 - 8.4-1-53
4	БЕТОН В15, м³	0,08	0,09	0,11	

НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ	Х.С.		3.006.1 - 8.3-1-23		
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА	Ч.				
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ	К.		ПЛИТА ПП7... ПП9		
ВЕД.ИНЖ.	ЧУМАКОВА	Ч.				
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	Ч.		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	Ф.				


ИНВ. № ПЛАН. ПОДПИСЬ И ДАТА ПРОЕКТ. ЛИСТ. №





МАРКА ПЛИТЫ	А, мм	МАССА, т
ПП10	3250	0,46
ПП11	3850	0,54

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ПЛИТУ			ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
		ПП10	ПП11		
1	СЕТКА С5-15	1			3.006.1-8.4-1-44
	С5-16		1		-44
2	СЕТКА С5-18	1			-44
	С5-19		1		-44
3	ПЕТЛЯ П8	2	2		3.006.1-8.4-1-53
4	БЕТОН В15, м³	0,13	0,15		

ИНВ. № ПОДПИСИ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

НАЧ.ОТД.	АГРАНОВИЧ			3.006.1 - 8.3-1-24			
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА						
ГЛ.СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ						
ВЕДИНЖ	ЧУМАКОВА			ПЛИТА ПП10; ПП11	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА				Р		1
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ.				ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		



МАРКА	РАЗМЕРЫ, мм		МАССА, г
	В	В	
ОП 1	200	75	0,010
ОП 2	300	125	0,013

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. на подушку			ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
		оп 1	оп 2		
1	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	1	1		3.006.1-8.4-1-59
2	БЕТОН В15, м³	0,004	0,005		

НАЧ.ОТД	АГРАНОВИЧ	<i>AG</i>	3.006.1 - 8.3-1-25
Н.КОНТР.	ЧУМАКОВА	<i>Ч</i>	
ГЛ. СПЕЦ	КОРОТЕЦКИЙ	<i>К</i>	
ВЕД.ИИЖ	ЧУМАКОВА	<i>Ч</i>	Опорная подушка ОП 1 ; ОП 2
ПРОВЕР.	ЧУМАКОВА	<i>Ч</i>	
РАЗРАБ.	ФОМИЧЕВ	<i>Ф</i>	

ЛПР.Н-ПДДЛ. ПДДПІСЬ І ДАТА|ВЗАМ.ИНВ.НІ